

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento definisce il Regolamento adottato dalla TEKNOIMPIANTI SRL, di seguito Odl TEKOLAB, per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C, in accordo alla norma 17020: 2012, nelle verificazioni periodiche su strumenti con funzione di misura legale, sottoposti ad approvazione in base a norme Nazionali o Comunitarie e più specificatamente nei seguenti settori:

- Distributori di carburanti, (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min;
- Distributori stradali di G. P. L. Fino a 50 L/min;
- Distributori massici di gas metano per autotrazione fino a 30 kg/min
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall' acqua montati su autocisterna – carburanti (escluso GPL) con portata massima Fino a 1000 L/min

- Si sottolinea che l'Odl TEKOLAB, che opera in qualità di Organismo di Tipo "C" e provvede ad effettuare, su richiesta di Aziende private ed Amministrazioni Pubbliche, servizi in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012 ed al DM93/2017, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, che saranno altresì eseguite senza compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo ispettivo.

Ai servizi erogabili dall' l'Odl TEKOLAB possono accedere tutti quanti ne fanno richiesta e la stessa viene condotta in modo assolutamente non discriminatorio. A valle di tale intervento, eseguito l'Odl TEKOLAB, saranno predisposti, consegnati o inviati al Titolare dello Strumento verificato, i Verbali di Ispezione (Vdi), sulla scorta dei riscontri ottenuti applicando le procedure valutate dall'Ente di Accreditamento.

2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata dall'Odl TEKOLAB nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo a documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012 *"Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"*
- 2014/32/UE Direttiva MID sugli strumenti con funzione di misura legale
- ACCREDIA: RG-01rev.06 – *Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida- Parte Generale;*
- ACCREDIA: RG-01-04 rev.03 – *Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione*
- ACCREDIA: RG-09 rev.13 – *Regolamento utilizzo del marchio ACCREDIA*
- *Regolamento sulla fabbricazione Nazionale di strumenti metrici (R.D.226/1902);*

D.P.R.12/11/1958, N.1215 “Modificazioni e aggiunte al Regolamento per la Fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare approvato con R.D.12/06/1902 n.226”;

- D.Lgs.02/02/2007, n.22; Attuazione della direttiva 2014/32/UE e ss.mm.ii relativa agli strumenti di misura
- D.Lgs.19/05/2016, n.84 Regolamento recante attuazione della Direttiva 2014/32/UE (messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE-MID)
- D.M.21/04/2017, n.93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio”
- ILAC P10:07/2020 *ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results*
- *ILAC P9 1 :2024* ILAC P9:01/2024, Politica ILAC per i test di competenza e/o confronti interlaboratori diversi dai test di competenza
- ILAC P15:05/2020 *Application of ISO/IEC 17020 :2012 for the Accreditation of Inspection Bodies*
- *DIRETTIVE MISE 06/12/2021-06/04/22 Schede tecniche G-H-L- allegate al DM:93/2017*

Per gli strumenti con funzioni di misura legale, per i quali non è ancora stata pubblicata la pertinente scheda, si farà riferimento a quanto riportato nel DM93/2017 – All.II – punto 1.10, che si riporta di seguito:

“Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verifica periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verifica dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.”

A tale scopo l'Odi TEKOLAB mantiene aggiornati gli elenchi delle norme, leggi e documenti di riferimento, in aggiunta a quella specifica in conformità alla quale ha chiesto l'accreditamento. I documenti di riferimento utilizzati per l'attività ispettiva sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento ai fini dell'attività. Definisce poi:

Titolare dello strumento

la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

Verifica Periodica

controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

Organismo di Ispezione

Organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato

3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità a cui l'Odl TEKOLAB assolve nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

Le attività di verifica previste dal presente Regolamento, ai fini della emissione del Verbale di Ispezione, sono eseguite da ispettori in possesso dei requisiti previsti dal DM 93/2017. Gli stessi dichiarano e sottoscrivono sia l'impegno alla riservatezza che l'imparzialità e la gestione di potenziali conflitti di interesse con entità coinvolte nel processo di progettazione e/o costruzione degli strumenti oggetto della ispezione.

4. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione di quanti ne facciano richiesta. In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con l'Odl TEKOLAB o che hanno già concluso tale contratto, ricevono copia digitale del Regolamento, in uno con l'offerta riferita al servizio richiesto. Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto per le attività di ispezione sono informati dell'esistenza della nuova versione

(entro 5 gg. dall'adozione della revisione), al fine di confermare/non confermare il contratto in essere (entro 15 gg. dalla ricezione della nuova versione), per modificazioni eventuali delle condizioni alle quali lo stesso risultava sottoscritto per accettazione.

5. Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ed alle procedure tecniche specifiche applicabili agli strumenti con funzioni di misura legale, sottoposti ad approvazione di tipo o di modello a mezzo direttive comunitarie.

5.1. Richiesta di Attività ispettive

Il cliente compila con le notizie presenti nel modulo di richiesta TEKOLAB "MOD. RICHIESTA TEKOLAB" di verifica periodica, ove già in possesso della modulistica dedicata, oppure richiede offerta/preventivo proposta/contratto" (Mod.Prop/Contr), per il servizio richiesto, attraverso modalità telefoniche / informatiche di cui dispone, o anche direttamente presso la sede dell'Odl.

Il RT dell'Odl TEKOLAB, in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta, ove la richiesta ricevuta contiene tutti i dati necessari per poter essere emessa senza ambiguità, precisando che tutte le attività di ispezione sono precedute da una fase preliminare, durante la quale il Titolare dello Strumento, in aggiunta alle informazioni presenti nella richiesta di verifica "MOD. RICHIESTA TEKOLAB" ha l'obbligo di precisare ogni elemento necessario a consentire la

successiva esecuzione della verifica richiesta, nonché per disporre di ogni utile informazione che consenta all'Odi TEKOLAB di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione della stessa (Rif.PROC-7.1 "Metodi e procedure di Ispezione" – punto 2.3.3). Solo dopo aver verificato la fattibilità delle attività ispettive richieste, sulla base delle proprie competenze e risorse, il RT dell'Odi TEKOLAB predisponde un'offerta scritta ed invia esemplare della proposta/contratto (ove già non compilato dal richiedente), da restituire compilata e firmata per accettazione dal soggetto richiedente, nel caso ne decida l'avvio, accettando sia l'elenco degli operatori elencati, sia il regolamento stesso.

Nel caso in cui da parte del richiedente non vi siano note sul rifiuto di uno degli Ispettori elencati sulla proposta di contratto, la pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il cliente e dovrà concludersi entro e non oltre 45 gg. dall'accettazione della richiesta e contestuale registrazione.

Quindi il cliente che chiede una verifica:

- fornisce i dati richiesti dal RT tramite telefono o mezzo mail
- Il RT analizza la richiesta e la documentazione
- Formula l'offerta tramite una proposta di contratto, inserendo oltre i dati richiesti in precedenza e il prezzo finale della verifica, il nome degli ISP che potrebbero eseguire la verifica e le clausole 5.1 5.2 5.3 10. 13.
- il cliente che ne firma l' accettazione, accetta quanto sopra riportato (qualora non dovesse accettare uno dei punti sopra elencati, è tenuto a specificarne i motivi e il RT analizzandone il caso, predisporrà nuova offerta.
- il RT riesamina l' offerta, avvia la registrazione e comunica al cliente tramite mezzo telefonico o mail la presa in carico della richiesta, concordandone insieme il giorno della verifica ,che come stabilito dalla legge non dovrà essere eseguita oltre i 45 gg dall' accettazione della stessa.

5.2. Esame della documentazione del cliente

Il RT dell'Odi TEKOLAB, ricevuta la formalizzazione dell'ordine da parte del Committente e verificata la presenza della documentazione a corredo della stessa, come indicato al punto 2.3.3 della PROC-7.1 "Metodi e procedure di ispezione" in revisione vigente:

- attua la scelta dell'Ispettore in funzione delle necessità contingenti;
- si attiva per dare inizio all'attività, informando il Committente sulla data di esecuzione riconfermando il nominativo del/degli ispettore/i, ai fini di eventuale ricusazione, che può essere richiesta per giustificati motivi, due giorni prima della data comunicata;
- stabilisce con il Committente e con l'Ispettore designato, eventuali necessità connesse con la natura dell'intervento richiesto, riferite al particolare sito di utilizzo ed alla necessità di

predisporre affinché il prodotto da utilizzare per la verifica periodica, (Benzina/Gasolio per autotrazione), abbia una temperatura compresa nell'intervallo : (10/45)°C, oltre il quale la verifica richiesta non potrà essere eseguita.

5.3. Erogazione del servizio ispettivo

Il programma delle attività ispettive può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e delle complessità delle verifiche da effettuare. Nei casi più complessi possono essere necessari riunioni di allineamento commessa con il Cliente, per la discussione dei risultati e delle problematiche emerse durante le ispezioni. Da tali riunioni, attraverso il confronto con il Cliente ed il suo grado di soddisfazione, possono scaturire azioni correttive per il miglioramento del processo ispettivo.

L'Odi TEKOLAB esegue autonomamente le verifiche con il personale di cui dispone. Con preavviso che va dai 5 ai 3 gg., inviato a mezzo mail/telefono, l'operatore incaricato dall'Odi, informa il richiedente sulla data e sull'orario presunto in cui avranno luogo le operazioni di verifica.

L'Odi TEKOLAB si riserva di ritenere decaduta la richiesta di Ispezione se entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico, il Committente non avrà ottemperato alle richieste dell'Organismo in ordine all'avvio dell'attività ispettiva. La domanda può essere successivamente riformulata dal Committente seguendo il medesimo iter.

Durante l'attività di ispezione, il Committente deve garantire agli ispettori dell'Odi TEKOLAB il libero accesso alle aree operative ed alla documentazione necessaria per svolgere l'attività. Tale diritto di accesso deve essere esteso, quando richiesto, agli Ispettori e/o ausiliari in accompagnamento per motivi anche connessi con l'ispezione ed al personale dell'Ente di Accreditamento, in fase di verifica sul campo e/o altra causa.

5.4. Emissione dei Verbali di Ispezione

Il personale ispettivo dell'Odi TEKOLAB, ad ultimazione delle attività di verifica, con riferimento alla pertinente procedura relativa alla eseguita verifica, compila check-List riferita alle attività eseguite, consegnandone copia al Titolare dello strumento, al quale sarà trasmesso il Verbale di Ispezione (Vdi) a mezzo pec o altro tipo di consegna.

Aggiorna o redige il libretto metrologico dello strumento. Applica l'etichetta adesiva caratterizzante l'esito della verifica eseguita. Solo nel caso di esito positivo ripristina, ove necessario, i sigilli di protezione previsti dal piano di legalizzazione dello strumento verificato.

Nella eventualità che il titolare dello strumento non trovi il libretto, di cui l'Odi ha l'obbligo di compilare, l'Organismo medesimo ne rilascia altro esemplare, contenente l'annotazione Libretto Non Originale. Il predetto documento sarà contraddistinto da un nuovo numero di identificazione e riporterà la data in cui viene rilasciato.

Tali attività sono soggette a registrazione e, pertanto, l'Odi TEKOLAB mantiene in archivio tutti i verbali di ispezione emessi unitamente ai rapporti delle prove eseguite sullo strumento sottoposto a verifica.

Una volta inviata la comunicazione telematica riferita alla verifica eseguita (10 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica), l'Odi TEKOLAB aggiorna il registro delle verifiche/ispezioni in cui sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- il numero progressivo e la data di ricezione della richiesta
- il Cliente e relativo indirizzo
- l'oggetto dell'ispezione
- la data di esecuzione
- l'esito

Il registro è inoltre particolarizzato con informazioni ulteriori per fornire ogni utile evidenza sulle attività eseguite (es. rilascio libretto metrologico ai sensi dell'art.4 del D.M.93/2017).

I verbali di ispezione sono redatti su modulistica dedicata in revisione vigente (VdI) riportante il marchio Accredia, la cui numerazione è tratta dal registro delle verifiche (RdV) ed identifica ogni atto riferito alla ispezione eseguita.

6. Modalità di riesame del Verbale di Ispezione

Ciascuna verifica eseguita dall'Odi TEKOLAB, per tutti i settori oggetto di accreditamento, viene riesaminata entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dal Responsabile Tecnico o dal SRT, in caso di assenza del RT.

Il RT, prima di procedere alla comunicazione telematica dell'attività eseguita alla CCIAA competente per il territorio del Cliente e ad UNIONCAMERE (art.13 del D.M.93/2017), effettua il riesame della verifica analizzando puntualmente:

- Verbale di ispezione completo degli atti a questo connessi (identificazione dei campioni di lavoro riferiti alle caratteristiche dello strumento ispezionato e revisione vigente della procedura applicata /rapporto delle prove eseguite e verifica dell'esito relativo / corretta indicazione della data di scadenza della verifica).
- Incarico del committente (accettazione proposta/contratto di verifica).

Se il riesame ha avuto esito positivo il RT conferma l'esito della verifica apponendo in calce al verbale evidenza di avvenuta approvazione. La verifica potrà pertanto considerarsi effettivamente conclusa.

Se il riesame ha avuto esito negativo, ovvero non viene confermato l'esito emesso dall'ispettore in occasione della verifica/ispezione, il RT dell'Odi TEKOLAB invia al Titolare dello Strumento una comunicazione riferita alla mancata convalida del verbale di ispezione emesso, con esplicita descrizione delle Non Conformità riscontrate. Parimente, con comunicazione formale, il titolare dello strumento sarà informato che occorrerà ripetere la verifica che, pertanto, sarà ripetuta senza aggravii di costi per il titolare medesimo.

Nella sola eventualità che il riesame faccia emergere "semplice rettifica della documentazione emessa", il RT dell'Odi, che conferma l'esito della verifica eseguita, informa il Titolare dello strumento su quanto emerso ed invia la documentazione revisionata, nella quale viene

espressamente riportato che il nuovo documento emesso sostituisce l'analogo documento consegnato. Sul nuovo documento è riportata annotazione del tipo: "(.....sostituisce il documento n.--- del---)". Parimente, sul documento sul quale è stato osservato l'errore materiale, è riportata annotazione del tipo "(...sostituito dal documento n.--- del---)" che, se redatto in formato cartaceo, viene aggiornato con la predetta annotazione e firma del RT. Tale attività è soggetta a registrazione, richiamandola nel registro delle verifiche, da cui trae origine anche la nuova numerazione.

7 Modifica alle regole del sistema di ispezione

L'Odi TEKOLAB in genere non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.), oppure viene modificato l'aspetto gestionale del SQ aziendale che ha impatto sul Regolamento RG-Odi. In tal caso ne dà comunicazione ai clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario (3 giorni) per prendere nota dei cambiamenti intervenuti o per eventuale rescissione contratti in essere, come indicato al par.4 del presente regolamento.

8 Utilizzo di marchi e loghi

Al cliente non è consentito in alcun modo riprodurre e/o apporre il marchio dell'Odi TEKOLAB né il marchio di ACCREDIA sullo strumento sottoposto a verifica/ispezione

Al cliente non è consentito in alcun modo riprodurre e/o apporre il marchio dell'Odi TEKOLAB né il marchio di ACCREDIA su documenti riguardanti lo strumento.

Al cliente è consentito il libero utilizzo del verbale di Ispezione rilasciato dall'Odi TEKOLAB, con avvertenza di riproduzione integrale, nel caso in cui dallo stesso vengano estratte ed inviate copie

9. Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative alle Aziende presso cui si svolgono ispezioni e di cui l'Odi TEKOLAB verrà a conoscenza nell'espletamento del suo mandato, hanno carattere riservato e ciascuna funzione che ne venga a conoscenza è tenuta al rispetto del segreto professionale.

Tutte le registrazioni effettuate durante una ispezione, che sono archiviate su qualsivoglia supporto per un periodo specificato (5 anni), sono opportunamente protette in modo da impedirne la perdita e l'eventuale accesso da parte di persone non autorizzate.

Qualora requisiti di legge prevedano una comunicazione ad Autorità preposte, l'Odi TEKOLAB procederà come richiesto dalla normativa applicabile (art.13 D.M.93/2017) e, ove necessario, i dati delle attività eseguite possono, su richiesta, essere forniti ad ACCREDIA, nella sua qualità di Ente Nazionale di Accreditamento.

10. Reclami, ricorsi e contenziosi

Si previene che, per la definizione di "Reclamo" "Ricorso", si rimanda alla definizione indicata nella norma di riferimento ed in particolare:

Reclamo: *Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa all'attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.*

Ricorso: Richiesta presentata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

L'Odi TEKOLAB (nella persona del Rappresentante Legale) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) se riceve per iscritto (a mezzo posta elettronica/fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione) alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo;
- devono essere sottoscritti dal reclamante.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti. Tutti i reclami pervenuti vengono registrati nel registro dei reclami (Mod 8.7-Reg.RCL) ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro i due giorni successivi alla ricezione. Ove il reclamo sia riferito ad eseguita attività, sarà affidato a personale non coinvolto nelle attività oggetto del reclamo medesimo.

I reclami vengono esaminati a RT dell'Odi TEKOLAB, che svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste al personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli ove il reclamo contenga elementi che facciano emergere tale eventualità, ecc.). Il RT dell'Odi TEKOLAB comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro due mesi dal ricevimento del reclamo. L'Odi TEKOLAB conserva le registrazioni relative a tutti i reclami, inserendone copia anche nel fascicolo della commessa ove il reclamo sia a questa riferita. Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, oppure ricorrano motivi diversi connessi con l'attività eseguita dall'Odi, il cui conseguente giudizio non sia condiviso, può ricorrere avverso tale decisione nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, presso il foro giuridicamente competente. Il ricorso avverso una decisione assunta dall'Odi in attività eseguite, può essere proposto dalle parti interessate anche in assenza di reclami presentati per la medesima fattispecie.

L'organizzazione che decide di fare ricorso, indipendentemente da un eventuale precedente reclamo, dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC e forme simili, all'Odi TEKOLAB all'attenzione del Rappresentante Legale – c/da Piraino s.n. – 95032 BELPASSO (CT). Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del legale rappresentante dell'organizzazione ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per non accettare il ricorso; in tali casi l'Odi TEKOLAB invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni. Il RT o altro operatore dell'Odi incaricato del procedimento, non coinvolto nelle attività per le quali si ricorre, avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione (due mesi dalla data di ricezione del ricorso). L'Odi TEKOLAB conserva le registrazioni relative ai reclami/ricorsi/contenziosi e simili.

L'Odi informa che, eventuali contenziosi che potranno scaturire dai ricorsi, saranno risolti presso il Foro di Catania.

11. Tariffario

Rev.11 del 27/02/2026

8 di 11

SEDE LEGALE ed OPERATIVA : c/da Piraino, s.n. – 95032 BELPASSO (CT) – Tel. e Fax : 095 713 0233
e-mail : tekolab16@gmail.com - PEC : teknoimpianti1@legalmail.it

Le tariffe dell'Odl TEKOLAB, relative alle ispezioni, sono redatte specificatamente per ciascun cliente sulla base del tariffario adottato, reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

12. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo non imputabile all'Odl, il cliente riceve una fattura da parte dell'Odl TEKOLAB relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia, dell'Odl TEKOLAB si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta. L'attività predetta sarà oggetto di una nuova proposta, che sarà sottoposta al Cliente seguendo il medesimo iter della precedente.

13. Obblighi e Diritti

Gli obblighi/diritti dell'Odl e dei titolari degli strumenti verificati, sono quelli che sono riportati di seguito:

Obblighi dell'Odl

- l'organismo Odl TEKOLAB provvede a conformare eventuali attività non conformi e i suoi effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni (art.12 DM93/2017);
- L'Odl oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;
- L'Odl dopo l'esecuzione della verifica effettua il riesame del Vdl che trasmette/consegna al titolare dello strumento nei cinque giorni successivi all'esecuzione della verifica. In caso di esito diverso da quello scaturito in sede di verifica periodica, il titolare dello strumento sarà ricontattato per ripetere la verifica nei cinque giorni successivi, decorrenti dalla data della predetta comunicazione, senza aggravio di ulteriori costi
- L'Odl invia telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
 - a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
 - b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
 - c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
 - d) tipo dello strumento;
 - e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
 - f) numero di serie dello strumento;

- g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
 - h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
 - i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
 - l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
 - m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti;
 - n) *Direttiva MISE 06/12/2021 schede tecniche allegate al DM 93/2017 scheda G: (Distributori GPL) – scheda H: Misuratori massicci di gas Metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG)*
 - o) *Direttiva MISE -06/04/2022 schede tecniche allegate al DM 93/2017 scheda L sistemi per la verifica continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall' acqua montati su autocisterna (eccetto gas liquefatti e liquidi criogenici)*
- L'Odl TEKOLAB provvede ad eseguire la verifica richiesta entro 45 giorni decorrenti dalla data di formalizzazione della richiesta (conclusione della fase commerciale);
Ove richiesto, l'Odl, su richiesta del Cliente, si impegna ad inviare la procedura di controllo del processo.

Obblighi del titolare dello strumento

I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica:

- a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
 - b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
 - c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
 - e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
- Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c) , d) ed e) , sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Si precisa inoltre che tutti gli atti contenenti clausole vessatorie o verbalizzazioni/attestazioni riferite ad eseguita attività, recheranno la firma dell'Odl (RT/SRT/Operatore Tecnico preposto) e del Titolare dello Strumento.